

VEILIGHEIDSKAART

Nesten van de Aziatische hoornaar verwijderen

Welke persoonlijke beschermingsmiddelen gebruik je

- Een imkerpak is een eerste bescherming, maar bij grotere nesten waarbij werksters aanvallen, biedt een imkerpak onvoldoende bescherming! Grotere nesten moeten niet door vrijwilligers worden geruimd
 - Draag altijd een lange broek, liefst van dik materiaal
 - Veiligheidsbril (essentieel; hoornaars kunnen gif spuiten richting gelaat/ ogen)
 - Stevige handschoenen
 - Dichte schoenen/laarzen
 - Helm bij werken op hoogte
-

Allergische reactie herkennen na één of meerdere steken

Let op de volgende symptomen:

- Zwelling in keel of mond
- Ademhalingsproblemen / piepende ademhaling
- Duizeligheid, sufheid of flauwvallen
- Jeuk of zwelling op andere plekken dan de steek
- Ernstige buikpijn

 Bij vermoeden van een allergische reactie: bel 112.

Meerdere steken = medische noodsituatie

- Tien of meer steken?
 - Onmiddellijk medische hulp inschakelen: bel 112.
-

Externe risico's

Werken langs de [weg](#)

- Zorg voor voldoende veilige werkruimte en plaats afzetting en markering rondom de werkplek zodat je zichtbaar bent voor weggebruikers

Valgevaar bij nestverwijdering

- Vermijd werken op [hoogte](#).
- Indien noodzakelijk:
 - Zorg voor een veilige [ladder](#)
 - Zorg voor stabiele ondergrond
 - Laat een collega de trap vasthouden
 - Gebruik valbeveiliging bij werken op hoogte boven 2,50 m. Hiervoor dient een training gevolgd te zijn. Voor nesten hoger dan 5 meter dient een professional ingeschakeld te worden
 - Op een ladder mag niet meer dan 5 kilo getild worden. Is een nest vermoedelijk zwaarder dan dat, dan moet er een hoogwerker en/of professional worden ingeschakeld

Kwetsbare groepen – verhoogd risico

Volgens Anaphylaxis UK zijn onderstaande groepen extra kwetsbaar:

Groep	Verhoogd risico
Personen met hart-, vaat-, lever- of nierproblemen	✓
Personen ouder dan 65 jaar	✓
Mensen met bekende allergie voor insectengif	✓
Imkers (regelmatige blootstelling)	✓

 Behoor je tot een risicogroep? Meld dit vooraf aan de coördinator en zorg zelf voor passende maatregelen, zoals de aanwezigheid van een Epi-pen voor noodgevallen.
